








Ansicht ist zur schematischen Darstellung der Kreuzungspunkte bzw. zur Darstellung der UK!




- SPIDI Edelstahl Festlager mit Einhängbolzen
- SPIDI Edelstahl Loslager mit Einhängbolzen
- SPIDI Edelstahl Festlager
- SPIDI Edelstahl Loslager
- Einhänge-Konsole Aluminium 3mm an Blechkassette
- Stützkonsole
- Stützwinkel 6mm S235 für SPIDI Winkel
- Einhängung für Blechtassen

max. Rohbautoleranzen +/-20mm in allen 3 Ebenen (x, y, z Achse)

Logo: S


Oberfläche Bleche: Pulverb, Tiger Argento 620 matt mit HWF (68/90346)
Alle sichtbaren Schrauben und Nieten in Fassadenoberfläche beschichtet!
Ausführung: vorbehaltlich evtl. statischen Änderungen!

Rev.	Rev.	Rev.	Rev.	Rev.	Rev.
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100





Oberfläche Bleche: Pulverb. Tiger Argento 620 matt mit HWF (68/90346)
 Alle sichtbaren Schrauben und Nieten in Fassadenoberfläche beschichtet!
 Ausführung: vorbehaltlich evt. statischen Änderungen!

REV: []	[]	[]	REV: []	[]	[]	REV: []	[]	[]
REV: []	[]	[]	REV: []	[]	[]	REV: []	[]	[]
REV: []	SGBox	[]	REV: []	[]	[]	REV: []	[]	[]
PROJECT: Forum Donausträß 876	ANSOFT NACH		MENSCH		GEZ.: SGB	DATE: 30.10.2020	MASSSTAB	
BAUTITEL:			GEPR.: []		DATE:		MASSSTAB	
PLANINHALT: Regalofenfenster	SD WITZHOEDE E		[]		[]		MASSSTAB	
PLANIN:	LAGE:		LAGE:		PLANART: EINREICH	REV:		
			FD0-6 AU AF602 FA DT XXXX 0001 002 F					



Oberfläche Bleche: Pulverb. Tiger Argento 620 matt mit HWF (68/90346)
 Alle sichtbaren Schrauben und Nieten in Fassadenoberfläche beschichtet!
 Ausführung: vorbehaltlich evt. statischen Änderungen!

[illegible]



max. Rohbautoleranzen +/-20mm in allen 3 Ebenen (x, y, z Achse)

Oberfläche Bleche: Pulverb. Tiger Argento 620 matt mit HWF (68/90346)
 Alle sichtbaren Schrauben und Nieten in Fassadenoberfläche beschichtet!
 Ausführung: vorbehaltlich evt. statischen Änderungen!

[illegible]

max. Rohbautoleranzen +/-20mm in allen 3 Ebenen (x, y, z Achse)

[illegible]